



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6EE803 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220526 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 64 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 104 |
| 02 Fahrzeugsbart | Dreirad |
| 03 Fahrzeugklasse | L2e-P |
| 04 Marke | EASY-WAY |
| 04 Typ | Tria |
| 05 Typ; Variante/Version | YM1500DZK; 00/00 |
| 06 Vorziffer | L3ZFJC1..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2019/129*11225 |
| 10 EFKO-Code | 4832 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG HUANGYAN SANYE GROUP CO., Taizhou City |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, vorne unter Lenker |
| 12 Fahrgestellnummer | in Kabine, vorne, am Rahmenrohr unter Lenker |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR, |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheiben gelocht, auf HR |
| 19 Feststellbremse | mech., auf Scheiben gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ZHEJIANG |
| 21 Motor Typ | NP-60V1500WE |
| 22 Bauart | / |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.5 |
| 24 Leistung n | 3000 |
| 25 Md. max Nm | 4.8 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | NP-60V1500WE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motor unten rechts |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2120 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1120 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1630 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1620 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 960 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 413 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 515 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 164 |
| 46 Achsgarantie v bis | 351 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12; 2.75x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 125/65-12; 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Min.Index v= 45B / h= 48B |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 68 kg (Batterie 45Ah) |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270 kg |