



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6EF402 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220217 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | E.F.O |
| 04 Typ | ET4000 |
| 05 Typ; Variante/Version | JS2A; 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 |
| 06 Vorziffer | PF2EM4F..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00591 |
| 10 EFKO-Code | 7409 |
| 10 Hersteller | GOLDEN LION SINGAPORE HOLDING Ltd, Singapore |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen bei der Zentralstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Fussbereich am Rahmen (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 75 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TAIZHOU |
| 21 Motor Typ | F4000W |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 4.0 |
| 24 Leistung n | 700 |
| 25 Md. max Nm | 54.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | F4000W |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 72V; 4000W; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1902 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 680 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1325 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 178 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 256 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 176 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-12, 120/70-12; 2.75x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 110/70-12, 120/70-12; 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 20F h= 49F |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 18,9 kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75km/h erforderlich
