



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EF903
Typengenehmigung erteilt	20250619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	E RIDE PRO
04 Typ	SS
05 Typ; Variante/Version	E RIDE PRO; 02,03,04 / 01,02
06 Vorziffer	H2WEAC22.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00233
10 EFKO-Code	4928
10 Hersteller	Ningbo Engineering Technology Co., Ningbo City
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3.93
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	NINGBO
21 Motor Typ	G1005E7005X35A
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	2400
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	G1005E7005X35A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	1879
35 Länge bis	0
36 Breite von	797
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1121
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1251
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	142
44 Leergewicht bis	148
45 Garantiegewicht von	224
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-19, 2.75-19; 1.40-1.85x19
53 Reifen Felgen	h= 3.00-18; 1.85x18
Bemerkungen Z1	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z3	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z4</b>	05) 02/-	/ 03/-	/ 04/-
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) Mind.-In: v= 21B, h= 41B / v= 20B, h= 41B / v= 20B, h= 42B		
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 18 kg / 15 kg / 12 kg		
<b>Bemerkungen Z7</b>	46) v= 81, h= 143 / v= 80, h= 144 / v= 78, h= 146		