



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA302
Typengenehmigung erteilt	20080319
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	FAT ATTACK
04 Typ	Walz
05 Typ; Variante/Version	Walz; TC/-
06 Vorziffer	FATW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2877
10 Hersteller	FAT ATTACK CUSTOM BIKES AG, 4144 Arlesheim
11 Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe oder 2 Scheiben, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	BJY/BJV
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	46.6
24 Leistung n	5180
25 Md. max Nm	96.6
25 Md. max n	3080
26 Abgasreinigung	2/je einer im Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/FAT03
29 Motorkennzeichen	BJY/BJV
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor- block, vor Seriennummer
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2420
35 Länge bis	2620
36 Breite von	830
36 Breite bis	1090
37 Höhe von	930
37 Höhe bis	1000



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	1790
40 Abstand Achse 1-2 bis	1990
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	390
45 Garantiegewicht von	503
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	340
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 73H; 3.5x16 / 110/90-19 62H; 2.15x19 h= 200/70-15 82H; 7x15 / 240/40R18 79H; 8.5x18, 9x18
53 Reifen Felgen	130/60-17 59H; 3.5x17 / 90/90-21 54H; 1.85x21 230/60-15 86H; 8x15 / 280/35R18 84W; 9.5x18, 10x18



54 Reifen Felgen	130/60-18 60H; 3.5x18 300/35R18 87W; 10.5x18, 11x18	250/40R18 81W; 9x18 /
Bemerkungen Z1	06) 17-stellige Fahrgestellnummer ist kein VIN-Code mit WMI (World Manufacture Ident.)	
Bemerkungen Z2	16) Vmax. elektronisch abgeregelt	
Bemerkungen Z3	31) Zulässige Bauteile	
Bemerkungen Z4	Vorderradgabel: Hersteller SJP; 0° Reckung; Typ 12-600, 12-601, 12-603, 12-700, 12-703, 15-240, 15-245	
Bemerkungen Z5	Hersteller SJP; 3° Reckung; Typ 12-630, 12-631, 12-633, 12-730, 12-733, 15-270	
Bemerkungen Z6	Hersteller Goldammer; 3° Reckung; 50000-Series	
Bemerkungen Z7	Rahmen: Typ Walz Le Mans; Lenkkopfwinkel 40°; max. Breite bei der Schwingenachse= 355mm	
Bemerkungen Z8	HR-Schwinge: Standard- oder Einarm-Hinterradschwinge; Länge= 500mm, Breite Schwingenachse= 335mm	
Bemerkungen Z9	Bremsanlage: Hersteller RST; 4-/6-Kolben-Bremszangen; Typ RST 03-100, RST 03-102, RST 03-200, RST 03-201	
Bemerkungen Z10	11.5" oder 13" RST-Bremsscheiben	
Bemerkungen Z11	Hersteller PM; 4-/6-Kolben-Bremszangen; Typ PM 125x4R, PM 137x4B, PM 112x6B, PM 137x6	
Bemerkungen Z12	10", 11.5" oder 13" PM-Bremsscheiben	
Bemerkungen Z13	Sitzbankträger: Hersteller Ricks; Typ E8G, T8G, E8A, T8A; Breite= max 230mm	
Bemerkungen Z14	Typ E9G, T9G, E9A, T9A; Breite= max 280mm	
Bemerkungen Z15	Hersteller SCP; Typ SCP 01; Breite= max 260mm / Typ SCP 02; Breite= max 280mm	
Bemerkungen Z17	Zuordnung Vorderradgabel - Abmessungen	
Bemerkungen Z18	31) SJP-Gabel mit 0° Reckung / SJP-Gabel mit 3° Reckung / Goldammer-Gabel mit 3° Reckung	



Bemerkungen Z19	35) 2420mm	/ 2470mm	/ 2620mm
Bemerkungen Z20	37) 930mm	/ 970mm	/ 1000mm
Bemerkungen Z21	40) 1790mm	/ 1860mm	/ 1990mm
Bemerkungen Z23	Eintrag Fahrzeugausweis:		
Bemerkungen Z24	400 - 17-stellige Fahrgestellnummer ist kein VIN-Code mit WMI		