



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA812
Typengenehmigung erteilt	20180531
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	FC 125
05 Typ; Variante/Version	FC12; 5/M
06 Vorziffer	ZFMFC125C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00298
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,14+4,36
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	WR4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer Fantic ϕ e11! FC125
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Fantic ϕ e11! FC125S
29 Motorkennzeichen	WR4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2166
35 Länge bis	2180
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1154
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1423
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	169
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80-19, 130/80-19; 2.50x19	
53 Reifen Felgen	h= siehe Bemerkungen	
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 33K, h= 50K	
Bemerkungen Z1	Zuordnung:	
Bemerkungen Z2	15) 4,14	/ 4,36
Bemerkungen Z3	35) 2166	/ 2180
Bemerkungen Z4	37) 1135	/ 1154
Bemerkungen Z5	53) h= 130/80-17; 3.50x17 / h= 130/80-19; 3.00x19	