



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA815
Typengenehmigung erteilt	20190129
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190927
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/21/29/35/37/40/44/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	Caballero500?
05 Typ; Variante/Version	CA50; 0/S, 0/F, 0/R
06 Vorziffer	ZFMCA50.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2016/1825*00016
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,69-4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	139



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS194MQ
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	28.3
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	38.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2, 1/in Krümmer und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/FANTIC øe8! CA50
29 Motorkennzeichen	ZS194MQ
29 Motorkennzeichen	links, am Zylinderblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2166
35 Länge bis	2183
36 Breite von	873
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1201
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1423
40 Abstand Achse 1-2 bis	1434
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	232
44 Leergewicht bis	235
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	215
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80-19; 19x2.50 / 130/80-19; 19x2.50



53 Reifen Felgen	h= 140/80-17; 17x3.50 / 140/80-19; 19x3.00		
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 35P, h= 55P		
Bemerkungen Z1	Zuordnung:		
Bemerkungen Z2	04) Caballero 500 Scrambler / Caballero 500 FlatTrak / Caballero 500 Rally		
Bemerkungen Z3	05) 0/S	/ 0/F	/ 0/R
Bemerkungen Z4	15) 3,69	/ 4,00	/ 3,69
Bemerkungen Z5	35) 2166	/ 2180	/ 2183
Bemerkungen Z6	37) 1135	/ 1154	/ 1201
Bemerkungen Z7	40) 1423	/ 1423	/ 1434
Bemerkungen Z8	44) 232	/ 232	/ 235
Bemerkungen Z9	52) v= 110/80-19; 19x2.50 / v= 130/80-19; 19x2.50 / v= 110/80-19; 19x2.50		
Bemerkungen Z10	53) h= 140/80-17; 17x3.50 / h= 140/80-19; 19x3.00 / h= 140/80-17; 17x3.50		