



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6FA822 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201126 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20240202 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/35/37/40/44/45/46/Bem |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | FANTIC MOTOR |
| 04 Typ | Caballero 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | CA13; 5/S, 5/F, 5/R |
| 06 Vorziffer | ZFMCA13..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00963 |
| 10 EFKO-Code | 3406 |
| 10 Hersteller | FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,36+4,57 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | und an HR angelegt |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | und an VR angelegt |
| 21 Motor Marke | MOTORI MINARELLI |
| 21 Motor Typ | WR5 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 10250 |
| 25 Md. max Nm | 11.2 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Krümmer und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FANTIC øe13! CA130 und |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/FANTIC øe13! CA130S |
| 29 Motorkennzeichen | WR5 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2166 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 2187 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1135 |
| 37 Höhe bis | 1174 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1423 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1432 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 215 |
| 44 Leergewicht bis | 220 |
| 45 Garantiegewicht von | 270 |
| 45 Garantiegewicht bis | 310 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80-19; 2.50x19 / 130/80-19; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80-17; 3.50x17 / 130/80-19; 3.00x19 |
| 54 Reifen Felgen | min.-Index: v= 33L, h= 50L |
| Bemerkungen Z1 | 46) v= 101-105 kg / h= 169-205 kg |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 04) Caballero 125 Scrambler / Caballero 125 Flat Track / Caballero 125 Rally |
| Bemerkungen Z6 | 05) 5/S / 5/F / 5/R |
| Bemerkungen Z7 | 15) 4,36 / 4,57 / 4,36 |
| Bemerkungen Z8 | 35) 2166 / 2180 / 2187 |
| Bemerkungen Z9 | 37) 1135 / 1154 / 1174 |
| Bemerkungen Z10 | 40) 1423 / 1423 / 1432 |
| Bemerkungen Z11 | 44) 215 / 215 / 220 |
| Bemerkungen Z12 | 52) v= 110/80-19; 2.50x19 / v= 130/80-19; 2.50x19 / v= 110/80-19; 2.50x19 |
| Bemerkungen Z13 | 53) h= 130/80-17; 3.50x17 / h= 130/80-19; 3.00x19 / h= 130/80-17; 3.50x17 |