



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6FA823 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201120 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | FANTIC MOTOR |
| 04 Typ | Caballero500? |
| 05 Typ; Variante/Version | CA50; 1/S, -/F, -/R |
| 06 Vorziffer | ZFMCA501..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*168/2013-2019/129*00016 |
| 10 EFKO-Code | 3406 |
| 10 Hersteller | FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV) |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,21-3,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 162 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ZONGSHEN |
| 21 Motor Typ | ZS194MQ |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 28.3 |
| 24 Leistung n | 7100 |
| 25 Md. max Nm | 40.2 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Krümmer und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FANTIC øe8! CA500 |
| 29 Motorkennzeichen | ZS194MQ |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Zylinderblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2166 |
| 35 Länge bis | 2187 |
| 36 Breite von | 873 |
| 36 Breite bis | 878 |
| 37 Höhe von | 1135 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 1183 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1423 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1432 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 232 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 115 |
| 46 Achsgarantie v bis | 215 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80-19; 19x2.50 / 130/80-19; 19x2.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/80-17; 17x3.50 / 140/80-19; 19x3.00 |



| | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 35P, h= 55P | | |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung: | | |
| Bemerkungen Z2 | 04) Caballero 500 Scrambler / Caballero 500 Flat Track / Caballero 500 Rally | | |
| Bemerkungen Z3 | 05) 1/S | / 1/F | / 1/R |
| Bemerkungen Z4 | 15) 3,21 | / 3,50 | / 3,21 |
| Bemerkungen Z5 | 35) 2166 | / 2180 | / 2187 |
| Bemerkungen Z6 | 36) 873 | / 873 | / 878 |
| Bemerkungen Z7 | 37) 1135 | / 1154 | / 1183 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 1423 | / 1423 | / 1432 |
| Bemerkungen Z9 | 52) v= 110/80-19; 19x2.50 / v= 130/80-19; 19x2.50 / v= 110/80-19; 19x2.50 | | |
| Bemerkungen Z10 | 53) h= 140/80-17; 17x3.50 / h= 140/80-19; 19x3.00 / h= 140/80-17; 17x3.50 | | |