



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA824
Typengenehmigung erteilt	20201126
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20211116
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	XEF 250 Trail
05 Typ; Variante/Version	FA25; 1/E
06 Vorziffer	ZFMFA251.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2019/129*00015
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS177MM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	15.8
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	18.6
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer FANTIC øe8! FA250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FANTIC øe8! FA250S
29 Motorkennzeichen	ZS177MM
29 Motorkennzeichen	links, am Zylinder
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2148
35 Länge bis	0
36 Breite von	815
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	202
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	120
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 21x1.60



53 Reifen Felgen

h= 120/90-18; 18x1.85

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 40L, h= 37L

---