



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA825
Typengenehmigung erteilt	20201201
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	XEF 250
05 Typ; Variante/Version	XEF2; 4/0, 5/0
06 Vorziffer	ZFMXEF2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00965
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G3??E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	14.5
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer XEF250 øe13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/XEF250S øe13!
29 Motorkennzeichen	G3??E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre auf Kettenrad HR
35 Länge von	2287
35 Länge bis	0
36 Breite von	815
36 Breite bis	950
37 Höhe von	1225



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	268
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	184
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21, 90/90-21; 21x1.60
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18, 130/90-18, 140/80-18; 18x2.15



**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 38L, h= 50L

**Bemerkungen Z1**

Zuordnung

**Bemerkungen Z2**

05) 4/0 / 5/0

**Bemerkungen Z3**

21) G3R3E / G3S1E