



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA832
Typengenehmigung erteilt	20230803
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	X?F 125 ?
05 Typ; Variante/Version	FA13; 1/E2, 1/E3, 1/M1
06 Vorziffer	ZFMFA13.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00964
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,07-4,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	WR5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	2/in Krümmer $\phi$ e13! FA130 und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FANTIC $\phi$ e13! FA130 S
29 Motorkennzeichen	WR5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2085
35 Länge bis	2120
36 Breite von	815



36 Breite bis	865
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	1435
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	199
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	169
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-17, 120/70ZR17; 3.50x17 / 100/80-17; 2.50x17 / 90/90-21; 1.60x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/60-17, 150/60ZR17; 4.00x17 / 130/70-17; 3.50x17 / 120/80-18, 120/90-18; 1.85x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	min.-Index: v= 33K, h= 50K
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) XEF 125 Enduro / XEF 125 Enduro / XMF 125 Motard
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 1/E2 / 1/E3 / 1/M1
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) 4,07 / 4,50 / 4,07
<b>Bemerkungen Z5</b>	35) 2120 / 2120 / 2085
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1240 / 1240 / 1170
<b>Bemerkungen Z7</b>	40) 1420 / 1420 / 1435
<b>Bemerkungen Z8</b>	52) v= 90/90-21; 1.60x21 / v= 90/90-21; 1.60x21 / v= 120/70-17, 120/70ZR17; 3.50x17 / 100/80-17; 2.50x17
<b>Bemerkungen Z9</b>	53) h= 120/80-18; 1.85x18 / h= 120/90-18; 1.85x18 / h= 150/60-17, 150/60ZR17; 4.00x17 / 130/70-17; 3.50x17