



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA839
Typengenehmigung erteilt	20250117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	Caballero 125
05 Typ; Variante/Version	CA14; 0/S, 0/R
06 Vorziffer	ZFMCA14.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02414
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4.36
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z2	ABS
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	WR5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	11.2
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FANTIC [e13] CA14
29 Motorkennzeichen	WR5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2152
35 Länge bis	2193
36 Breite von	813



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1219
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	1420
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	216
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	310
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80-19; 2.50x19 / 90/90-21; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 33L, h= 50L
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Caballero 125 Scrambler / Caballero 125 Rally
Bemerkungen Z3	05) 0/S / 0/R
Bemerkungen Z4	35) 2152 / 2193
Bemerkungen Z5	37) 1135 / 1219
Bemerkungen Z6	40) 1400 / 1420
Bemerkungen Z7	52) v= 110/80-19; 2.50x19 / v= 90/90-21; 1.85x21