



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB704
Typengenehmigung erteilt	20190826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	FORCA
04 Typ	Bossman-S-45 Pro
05 Typ; Variante/Version	BOSSMAN-S; 2/0
06 Vorziffer	SA8BCLAG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00598
10 EFKO-Code	5278
10 Hersteller	MAXMOV Ltd., E161AH London
11 Herstellerplakette	Vorne beim Batteriekasten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmenrohr unter Lenker
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	15
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YUYAO
21 Motor Typ	48V2000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2
24 Leistung n	590
25 Md. max Nm	33
25 Md. max n	590
29 Motorkennzeichen	48V2000W
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Fahrzeug zusammenklappbar
35 Länge von	1500
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1140
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	147
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	165
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	95
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	90/65-8; 8x2.50
53 Reifen Felgen	130/50-8; 8x3.50
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 18B, h= 37B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 18.0 kg (4 x 4.0 kg)
Bemerkungen Z3	55) Geräusch nicht bewertbar