



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6FB705 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190826 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | FORCA |
| 04 Typ | Bossman-S-45 |
| 05 Typ; Variante/Version | BOSSMAN-S; 1/0 |
| 06 Vorziffer | SA8ACGAG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2018/295*00598 |
| 10 EFKO-Code | 5278 |
| 10 Hersteller | MAXMOV Ltd., E161AH London |
| 11 Herstellerplakette | Vorne beim Batteriekasten, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Rahmenrohr unter Lenker |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 15 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | YUYAO |
| 21 Motor Typ | 48V1500W |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.5 |
| 24 Leistung n | 620 |
| 25 Md. max Nm | 23.0 |
| 25 Md. max n | 620 |
| 29 Motorkennzeichen | 48V1500W |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Fahrzeug zusammenklappbar |
| 35 Länge von | 1500 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 750 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1140 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 147 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 165 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 70 |
| 46 Achsgarantie v bis | 95 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | 90/65-8; 8x2.50 |
| 53 Reifen Felgen | 130/50-8; 8x3.50 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 18B, h= 37B |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 18.0 kg (4 x 4.0 kg) |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |