



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6FB901 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200813 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | FD MOTORS |
| 04 Typ | Citystar |
| 05 Typ; Variante/Version | F5; -/- |
| 06 Vorziffer | LYDMBBCW..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2019/129*00691 |
| 10 EFKO-Code | 4849 |
| 10 Hersteller | TAIZHOU CITY SENLONG MOTORCYCLE, 318050 RC-Zhejiang Province |
| 11 Herstellerplakette | links, auf Rahmen, seitlich Batteriekasten |
| 12 Fahrgestellnummer | mitte, unten vor Trittbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 75 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 17 Handbremse Z3 | an Vorderrad angelegt |
| 21 Motor Marke | FD MOTORS |
| 21 Motor Typ | 72V3 / CG72V3 |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 3 |
| 24 Leistung n | 675 |
| 25 Md. max Nm | 42.5 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 72V3 / CG72V3 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben auf Motor |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenker- und Zündschloss |
| 35 Länge von | 1995 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 690 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1435 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 190 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 265 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 92 |
| 46 Achsgarantie v bis | 173 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-16, 90/80-16, 90/80-16; 2.15x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-14, 100/70-14, 110/80-14; 2.75x14 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 20F h= 49F |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 22 kg |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich |