



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA145 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060419 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | GILERA |
| 04 Typ | Nexus 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | M35; 3/00 |
| 06 Vorziffer | ZAPM35300..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2002/24*0402 |
| 10 EFKO-Code | 3024 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter dem Sattel, im Helmfach |
| 12 Fahrgestellnummer | unter dem Sattel, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,88 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M353M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 244 |
| 24 Leistung kW | 16.5 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 21.0 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM33 |
| 29 Motorkennzeichen | M353M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links auf Motor/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Topcase |
| 35 Länge von | 2100 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1330 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 305 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1530 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 263 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 370 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R14 55P; 3.50x14 |



53 Reifen Felgen

h= 140/60R14 64P; 3.50x14
