



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA150
Typengenehmigung erteilt	20070410
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070808
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GILERA
04 Typ	Fuoco 500
05 Typ; Variante/Version	M61; 1/00
06 Vorziffer	ZAPM6110.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0601
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter dem Sattel, im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	hinten oben auf Rahmentraverse
14 Achsen/Räder	'2/2; v= Doppelrad
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., je 1 Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M611M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	493
24 Leistung kW	29.5
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	46.5
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM32
29 Motorkennzeichen	M611M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. div. Windschildhöhen
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0



36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	1460
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	420
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	337
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	445
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51S; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14 68S; 4.50x14
Bemerkungen Z1	01) Fahrzeugart gemäss VTS Art. 16 (Abstand Doppelrad <460mm)