



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA153 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080401 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | GILERA |
| 04 Typ | Runner 125 ST |
| 05 Typ; Variante/Version | M46; 3/01 |
| 06 Vorziffer | ZAPM46301..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2005/30*0338 |
| 10 EFKO-Code | 3024 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Helmfach |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich unten am Rahmen, unterhalb Fussauflage |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,38 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 108 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR: hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR: hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M463M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 9750 |
| 25 Md. max Nm | 12.0 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SM35, SM41 |
| 29 Motorkennzeichen | M463M |
| 29 Motorkennzeichen | hinten, links auf Motor-/Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschild, Topcase |
| 35 Länge von | 1880 |
| 35 Länge bis | 1990 |
| 36 Breite von | 720 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1350 |
| 37 Höhe bis | 1680 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 290 |
| 39 Überhang hinten bis | 400 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1340 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 215 |
| 44 Leergewicht bis | 225 |
| 45 Garantiegewicht von | 320 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 105 |
| 46 Achsgarantie v bis | 225 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70-14 55P; 3.00x14

53 Reifen Felgen

h= 140/60-13 63P; 3.50x13
