



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA157
Typengenehmigung erteilt	20090316
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GILERA
04 Typ	Runner 200 ST
05 Typ; Variante/Version	M46; 4/01
06 Vorziffer	ZAPM46401.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0338
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen, unterhalb Fussauflage
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,38
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M464M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	198
24 Leistung kW	14.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	16.3
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM35, SM41
29 Motorkennzeichen	M464M
29 Motorkennzeichen	hinten, links auf Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	225
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-14 55P; 3.00x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/60-13 63P; 3.50x13
<b>Bemerkungen Z1</b>	37) 1680 mm mit Windschild