



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA158
Typengenehmigung erteilt	20090812
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GILERA
04 Typ	GP 800
05 Typ; Variante/Version	M55; 1/01
06 Vorziffer	ZAPM55101.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0484
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	rechts unten, in der Mitte des Fahrzeugs
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,48
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	193



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe auf HR
17 Handbremse Z3	Scheiben v+h ww. gelocht/längsgelocht
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M554M
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	839
24 Leistung kW	55
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	73
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/K01 $\phi$ e3! $\phi$ e11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM44 $\phi$ e3! $\phi$ e11!
29 Motorkennzeichen	M554M
29 Motorkennzeichen	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Topcase



35 Länge von	2230
35 Länge bis	2280
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1370
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1585
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	337
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70R16 57H; 3.50x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60R15 67H; 4.50x15
<b>Bemerkungen Z1</b>	35) 2280 mit Topcase
<b>Bemerkungen Z2</b>	37) 1370 mit Windschild