



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA158 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090812 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | GILERA |
| 04 Typ | GP 800 |
| 05 Typ; Variante/Version | M55; 1/01 |
| 06 Vorziffer | ZAPM55101..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2002/24*0484 |
| 10 EFKO-Code | 3024 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank, im Stauraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts unten, in der Mitte des Fahrzeugs |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 5,48 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe auf HR |
| 17 Handbremse Z3 | Scheiben v+h ww. gelocht/längsgelocht |
| 19 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf HR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M554M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 839 |
| 24 Leistung kW | 55.0 |
| 24 Leistung n | 7750 |
| 25 Md. max Nm | 73.0 |
| 25 Md. max n | 5750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/K01 ϕ e3! ϕ e11! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM44 ϕ e3! ϕ e11! |
| 29 Motorkennzeichen | M554M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit Windschild |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. mit Topcase |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2230 |
| 35 Länge bis | 2280 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1300 |
| 37 Höhe bis | 1370 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1585 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 337 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 450 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 195 |
| 46 Achsgarantie v bis | 280 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R16 57H; 3.50x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R15 67H; 4.50x15 |
| Bemerkungen Z1 | 35) 2280 mit Topcase |
| Bemerkungen Z2 | 37) 1370 mit Windschild |