



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA603
Typengenehmigung erteilt	20001220
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010509
Erweiterung TG Positionen	'05/36/37/52/53/55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	EC50 Rookie
05 Typ; Variante/Version	EC05; 00/--, 01/--
06 Vorziffer	VTREC05.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0044
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn am Rahmenfrontrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,30+4,16
16 Fahrzeug Vmax mech von	44
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt oder gelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt oder gelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	GASGAS
21 Motor Typ	EC05
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in VS BIE500126001 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BIE500126001 mit int. Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BIE500126002
29 Motorkennzeichen	EC05
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Bremsscheibensperre HR
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0



36 Breite von	770
36 Breite bis	830
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1160
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	351
39 Überhang hinten bis	360
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	255
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	05) EC05; 00/--	/	EC05; 01/--
Bemerkungen Z2	36) 830 mm	/	770 mm
Bemerkungen Z3	37) 1140 mm	/	1160 mm
Bemerkungen Z4	52) v= 80/90-21 48P; 1.60x21	/	v= 100/80-17 52T; 2.50x17
Bemerkungen Z5	h= 110/80-18 58P; 1.85x18	/	h= 130/70-17 62T; 3.50x17