



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA605
Typengenehmigung erteilt	20010809
gültig für Importdatum bis	20050630
Erweiterung TG vom:	20041210
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	200
05 Typ; Variante/Version	EC; EC20/00, -/0S
06 Vorziffer	VTREC200.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0062
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,62-4,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	102



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe a.W. gelocht oder
17 Handbremse Z2	längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe a.W. gelocht oder
18 Fussbremse Z3	längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC20
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	199
24 Leistung kW	14.7
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	21.4
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in VS "BI26001000K" integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BI26001000K mit integriertem Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BI2600200
29 Motorkennzeichen	EC20
29 Motorkennzeichen	links, unten seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2165



36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	1480
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	05) EC20/00	/	EC20/0S
Bemerkungen Z2	16) 100 Km/h	/	102 Km/h
Bemerkungen Z3	35) 2165 mm	/	2060 mm
Bemerkungen Z4	37) 1260 mm	/	1190 mm
Bemerkungen Z5	40) 1480 mm	/	1465 mm
Bemerkungen Z6	52) v= 90/ 90x21 54R; 1.60x21	/	v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
Bemerkungen Z7	80/100x21 51R; 1.60X21		
Bemerkungen Z8	h= 120/ 90x18 65R; 2.15x18	/	h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
Bemerkungen Z9	140/ 80x18 70R; 2.15x18		