



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA608
Typengenehmigung erteilt	20020523
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	400
05 Typ; Variante/Version	FS??: 400/0, -/S
06 Vorziffer	VTRFS400.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0081
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,23-3,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	89
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	91
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
17 Handbremse Z2	längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
18 Fussbremse Z3	längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	FSE 40
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	398
24 Leistung kW	32.1
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	38.6
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BFS400126002
29 Motorkennzeichen	FSE 40
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2165
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1260



38 Überhang vorne von	0		
38 Überhang vorne bis	0		
39 Überhang hinten von	400		
39 Überhang hinten bis	0		
40 Abstand Achse 1-2 von	1480		
40 Abstand Achse 1-2 bis	0		
41 Spur Achse 1 von	0		
41 Spur Achse 1 bis	0		
42 Spur Achse 2 von	0		
42 Spur Achse 2 bis	0		
44 Leergewicht von	209		
44 Leergewicht bis	0		
45 Garantiegewicht von	290		
45 Garantiegewicht bis	0		
46 Achsgarantie v von	145		
46 Achsgarantie v bis	175		
46 Achsgarantie h von	0		
46 Achsgarantie h bis	0		
48 gebremst mech	0		
48 gebremst autom	0		
49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	05) FS?? 400/0	/	FS?? 400/S
Bemerkungen Z2	06) VTRFS4000.....	/	VTRFS400S.....



Bemerkungen Z3	15) 3,54 / 3,62 / 3,69	/	3,23
Bemerkungen Z4	16) 89 Km/h	/	91 Km/h
Bemerkungen Z5	35) 2165 mm	/	2060 mm
Bemerkungen Z6	37) 1260 mm	/	1190 mm
Bemerkungen Z7	40) 1480 mm	/	1465 mm
Bemerkungen Z8	52) v= 90/ 90x21 54R; 1.60x21	/	v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
Bemerkungen Z9	80/100x21 51R; 1.60X21		
Bemerkungen Z10	h= 120/ 90x18 65R; 2.15x18	/	h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
Bemerkungen Z11	140/ 80x18 70R; 2.15x18		