



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA611 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020704 |
| gültig für Importdatum bis | 20050630 |
| Erweiterung TG vom: | 20041210 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | GAS GAS |
| 04 Typ | TXT 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | GG??.; 250/2 |
| 06 Vorziffer | VTRGG2502..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*92/61-2000/7*0083 |
| 10 EFKO-Code | 6930 |
| 10 Hersteller | GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,81 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 78 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | GAS GAS |
| 21 Motor Typ | GG25K |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 248 |
| 24 Leistung kW | 6.2 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 16.4 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Auspuffkrümmer BT 280226001 integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BT280226020 und |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/BT280226002 oder B600305 |
| 29 Motorkennzeichen | GG25K |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, auf Motorblock unter Auspuffkrümmer |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2015 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe von | 1180 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 440 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1315 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 145 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 194 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 97 |
| 46 Achsgarantie v bis | 127 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75x21 45L; 1.60x21 |



53 Reifen Felgen

h= 4.00x18 64L; 1.85x18
