



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA622
Typengenehmigung erteilt	20060406
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060412
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	300
05 Typ; Variante/Version	EC; EC300/0, -/S
06 Vorziffer	VTREC300.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0062
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,23-3,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	97
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe a.W. rund/längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe a.W. rund/längsgelocht
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC30
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	299
24 Leistung kW	10.25
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	19.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/E2506H
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B12600200
29 Motorkennzeichen	EC30
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2165
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1260



38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	400	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1465	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1480	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	195	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	290	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	145	
46 Achsgarantie v bis	175	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	05) EC300/0	/ EC300/S
Bemerkungen Z2	35) 2165mm	/ 2060mm



Bemerkungen Z3	37) 1260mm	/	1190mm
Bemerkungen Z4	40) 1480mm	/	1465mm
Bemerkungen Z5	52) v= 90/ 90x21 54R; 1.60x21	/	v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
Bemerkungen Z6	80/100x21 51R; 1.60X21	/	h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
Bemerkungen Z7	h= 120/ 90x18 65R; 2.15x18		
Bemerkungen Z8	140/ 80x18 70R; 2.15x18		