



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA630
Typengenehmigung erteilt	20080728
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080819
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	EC250
05 Typ; Variante/Version	EC; 253/0, -/S
06 Vorziffer	VTREC253.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0062
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS-GAS MOTOS SA, E-17190 Salt (Girona)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	82



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
17 Handbremse Z2	längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
18 Fussbremse Z3	längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC25
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	5.57
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	11.9
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/im VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GAS GAS EC 08 ϕ e9!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/GAS GAS B12600200 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	EC25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1260
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 253/0 / 253/S
Bemerkungen Z2	06) VTREC2530..... / VTREC253S.....
Bemerkungen Z3	52) v= 80/100-21 51R; 1.60x21 / v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
Bemerkungen Z4	90/ 90-21 54R; 1.60x21 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
Bemerkungen Z5	h= 110/100-18 64R; 2.15x18 /
Bemerkungen Z6	120/ 90-18 65R; 2.15x18 /
Bemerkungen Z7	130/ 80-18 66S; 2.15x18 /
Bemerkungen Z8	140/ 80-18 70R; 2.15x18 /