



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA632
Typengenehmigung erteilt	20080728
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	FSR 450
05 Typ; Variante/Version	FS??.; 45D/0, -/S
06 Vorziffer	VTRFS45D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0081
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS-GAS MOTOS SA, E-17190 Salt (Girona)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	108
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
17 Handbremse Z2	längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht oder
18 Fussbremse Z3	längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	FS45D
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	25.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/GG FS45D-1 $\phi$ E9!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GG FS45D-2 $\phi$ E9!
29 Motorkennzeichen	FS45D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	825



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1260
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	580
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	05) 45D/0	/ 45D/S
Bemerkungen Z2	06) VTRFS45D0.....	/ VTRFS45DS.....
Bemerkungen Z3	52) v= 90/ 90x21 54R; 1.60x21	/ v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
Bemerkungen Z4	80/100x21 51R; 1.60X21	/ h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
Bemerkungen Z5	h= 120/ 90x18 65R; 2.15x18	/
Bemerkungen Z6	140/ 80x18 70R; 2.15x18	/