



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA641
Typengenehmigung erteilt	20090507
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	EC125
05 Typ; Variante/Version	EC; 123/0, -/S
06 Vorziffer	VTREC123.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0062
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS-GAS MOTOS SA, E-17190 Salt (Girona)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,92+3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC12
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	2.73
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	4.64
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GAS GAS EC 1208 $\phi$ e9!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/GAS GAS BE 1208-2 $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	EC12
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2260



35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1260
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	siehe Bemerkungen
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 123/0 / 123/S
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) VTREC1230..... / VTREC123S.....
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) 3,07 / 2,92
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) v= 80/100-21 51R; 1.60x21 / v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17
<b>Bemerkungen Z6</b>	90/ 90-21 54R; 1.60x21 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
<b>Bemerkungen Z7</b>	h= 110/100-18 64R; 2.15x18 /
<b>Bemerkungen Z8</b>	120/ 90-18 65R; 2.15x18 /
<b>Bemerkungen Z9</b>	130/ 80-18 66S; 2.15x18 /
<b>Bemerkungen Z10</b>	140/ 80-18 70R; 2.15x18 /
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich