



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA645
Typengenehmigung erteilt	20120402
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	CG300
05 Typ; Variante/Version	CG; 303/0
06 Vorziffer	VTRCG3030.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0506
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS-GAS MOTOS SA, E-17190 Salt (Girona)
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	87
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC30
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	299
24 Leistung kW	6.47
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/€e9! GAS GAS EC08
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/GAS GAS ww. B1200200, EC08-2 €e9!
29 Motorkennzeichen	EC30
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Gehäuse, bei Schalthebel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2260



35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1260
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	225
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54M, 80/100-21 51R; 1.60x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/90-18 65R, 140/80-18 70R; 2.15x18