



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA647 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170220 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2T |
| 04 Marke | GAS GAS |
| 04 Typ | TG280 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4T; 280/- |
| 06 Vorziffer | VTR4T..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*30004 |
| 10 EFKO-Code | 6930 |
| 10 Hersteller | TORROT ELECTRIC EUROPA S.L., 17190 Salt (Girona) Spain |
| 11 Herstellerplakette | mitte, vorne am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,82 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 74 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | GAS GAS |
| 21 Motor Typ | GG28 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 272 |
| 24 Leistung kW | 5.4 |
| 24 Leistung n | 5750 |
| 25 Md. max Nm | 9.5 |
| 25 Md. max n | 5250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Auspuffrohr GAS GAS GG08 ϕ e9! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GAS GAS GG10-2 ϕ e9! |
| 29 Motorkennzeichen | GG28 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2010 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1130 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 144 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 170 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 97 |
| 46 Achsgarantie v bis | 127 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75x21, 80/100-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 4.00x18, 120/100-18; 2.15x18 |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 27F / h= 37F

Bemerkungen Z4

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z5

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75km/h erforderlich
