



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA649
Typengenehmigung erteilt	20170712
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	CG250
05 Typ; Variante/Version	4E; 250/0, -/S
06 Vorziffer	VTR4E250.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*30006
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	TORROT ELECTRIC EUROPA S.L., 17190 Salt (Girona) Spain
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07+3,23
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	81
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC25
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	5.3
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GAS GAS EC08 øe9!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/GAS GAS EC08-2 øe9!
29 Motorkennzeichen	EC25
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Gehäuse, bei Schalthebel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2250



35 Länge bis	2285
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	221
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante 250/0 : v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21 / h= 120/90-18, 140/80-18; 2.15x18
53 Reifen Felgen	Variante 250/S : v= 120/60ZR17; 3.50x17 / h= 150/60ZR17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 41J h= 52J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 250/0 / 250/S
Bemerkungen Z3	15) 3,07 / 3,23
Bemerkungen Z4	35) 2285 / 2250
Bemerkungen Z5	37) 1260 / 1225