



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA650
Typengenehmigung erteilt	20170712
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	CG300
05 Typ; Variante/Version	4E; 300/0, -/S
06 Vorziffer	VTR4E300.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*30006
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	TORROT ELECTRIC EUROPA S.L., 17190 Salt (Girona) Spain
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07+3,23
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	83
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	EC30
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	299
24 Leistung kW	6.15
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	13.1
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GAS GAS EC08 øe9!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/GAS GAS EC08-2 øe9!
29 Motorkennzeichen	EC30
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Gehäuse, bei Schalthebel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2250



35 Länge bis	2285
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	221
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	Variante 300/0 : v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21 / h= 120/90-18, 140/80-18; 2.15x18
<b>53 Reifen Felgen</b>	Variante 300/S : v= 120/60ZR17; 3.50x17 / h= 150/60ZR17; 4.25x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 41J h= 52J
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 300/0 / 300/S
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) 3,07 / 3,23
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2285 / 2250
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1260 / 1225