



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA654
Typengenehmigung erteilt	20200430
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210120
Erweiterung TG Positionen	'09/15/21/55/Bem.15
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	TG 280
05 Typ; Variante/Version	4T; 280/0, -/1
06 Vorziffer	VTR4T.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2016/1825*30004
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	TORROT ELECTRIC EUROPA s.a, 50008 Zaragoza
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,82-4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	74



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	ww.GAS GAS/TORROT
21 Motor Typ	GG28
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	272
24 Leistung kW	5.4
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GAS GAS GG10-2 $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	GG28
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2010
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	144
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	170
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	127
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75x21, 3.00x21, 80/100-21; 1.6x21



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 4.00x18, 120/100-18; 2.15x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 27F / h= 37F
<b>Bemerkungen Z1</b>	15) ww. Achsübersetzung 3,82 oder 3,90 oder 4,00 möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z5</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75km/h erforderlich