



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6GA664 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220427 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20230131 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/15/53/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | GAS GAS |
| 04 Typ | ?? 700 |
| 05 Typ; Variante/Version | GG LC4; A/-, B/- |
| 06 Vorziffer | VBKG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00307 |
| 10 EFKO-Code | 6265 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,62+3,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 768 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 693 |
| 24 Leistung kW | 31.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 54.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM 761 ED LC4-01 ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | 768 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2197 |
| 35 Länge bis | 2287 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 811 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1180 |
| 37 Höhe bis | 1229 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1476 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1506 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 235 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 350 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 200 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | Variante A: v= 90/90-21 M+S; 1.85x21 / h= 140/80-18 M+S; 2.50x18 / Mindestindex: v= 42T, h= 52T |
| 53 Reifen Felgen | Variante B: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 160/60R17; 5.00x17 / Mindestindex: v= 42H, h= 52H |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 55kW, siehe TG 6GA6 63 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 04) ES 700 / SM 700 |
| Bemerkungen Z5 | 05) A/- / B/- |
| Bemerkungen Z6 | 06) VBKGD..... / VBKGE..... |
| Bemerkungen Z7 | 15) 3,06 / 2,62 |
| Bemerkungen Z8 | 35) 2287 / 2197 |
| Bemerkungen Z9 | 37) 1229 / 1180 |
| Bemerkungen Z10 | 40) 1506 / 1476 |