



# Typenschein Auszug

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6GA670                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230614                   |
| gültig für Importdatum bis | 20241231                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0                          |
| 01 EFKO-Code               | 60                         |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2E                    |
| 04 Marke                   | GAS GAS                    |
| 04 Typ                     | EC 250F                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | GG 4T; A/-                 |
| 06 Vorziffer               | VBKGC.....                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2019/129*00241 |
| 10 EFKO-Code               | 6265                       |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Lenkkopf        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                       |
| 15 Getriebe 1              | m6                         |
| 15 iA 1                    | 3,71                       |
| 15 Zuordnung 1             | a                          |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 105                        |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                          |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2                      | auf VR                                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3                      | auf HR                                 |
| 21 Motor Marke                        | KTM                                    |
| 21 Motor Typ                          | A460                                   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj             |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 250                                    |
| 24 Leistung kW                        | 10.6                                   |
| 24 Leistung n                         | 6500                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 19.1                                   |
| 25 Md. max n                          | 4000                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KTM A590.05.181.??? EXC-F4 øe1!      |
| 29 Motorkennzeichen                   | A460                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, oben am Motorgehäuse            |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                          |
| 35 Länge von                          | 2282                                   |
| 35 Länge bis                          | 0                                      |
| 36 Breite von                         | 825                                    |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1280 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1489 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 190  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 335  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 145  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 190  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



**52 Reifen Felgen**

v= 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21; 1.6x21

---

**53 Reifen Felgen**

h= 4.00R18, 140/80-18; 2.15x18

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 51M / h= 60M

---