



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6GB110 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080410 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | GENERIC |
| 04 Typ | SOHO 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | T48; 0/0 |
| 06 Vorziffer | LBBT48..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0254 |
| 10 EFKO-Code | 3915 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG |
| 11 Herstellerplakette | links, am Rahmen bei Zentralständerbefestigung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenrohr unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 11,42 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | QJ/GENERIC |
| 21 Motor Typ | QJ153MI-2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 8.9 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 12.5 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/EXT13 øe9! QJ |
| 29 Motorkennzeichen | QJ153MI-2????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2050 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 705 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 205 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 285 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 95 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50S;

2.5x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16 55S, 120/80-16 60P; 2.75x16
