



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GC701
Typengenehmigung erteilt	20220210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	GOLDEN LION
04 Typ	E.F.O.
05 Typ; Variante/Version	EV2000; A/-
06 Vorziffer	PF2EV2D1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00378
10 EFKO-Code	7408
10 Hersteller	GOLDEN LION SINGAPORE HOLDING Ltd, Singapore
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei der Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussbereich am Rahmen (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	XL2000W
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	516
25 Md. max Nm	37.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	XL2000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	60V; 2000W; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	232
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	152
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-10, 3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	h= 110/90-10, 3.50-10; 2.15x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 20B h= 43B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 7,0 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
