



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA103 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960123 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CB500 |
| 05 Typ; Variante/Version | PC32 |
| 06 Vorziffer | ZDCPC32.0.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3005 |
| 10 Hersteller | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette | am Rahmenrohr vorne rechts, unter Benzintank |
| 12 Fahrgestellnummer | Steuerkopf rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,67 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR | |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR | |
| 21 Motor Marke | HONDA | |
| 21 Motor Typ | PC26E | |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 499 | |
| 24 Leistung kW | 32 | |
| 24 Leistung n | 6750 | |
| 25 Md. max Nm | 45 | |
| 25 Md. max n | 6750 | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HIMY5E1 | |
| 29 Motorkennzeichen | PC26E | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts oben auf Motorblock, | hinter Zylinderreihe |
| 30 Geräuschdämpfung Z1 | werden | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | mit/ohne Vollverschalung | |
| 35 Länge von | 2170 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 720 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1050 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 269 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 377 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80-17; 17x2.50 LM-Legierung |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80-17; 17x3.50 LM-Legierung |
| Bemerkungen Z1 | 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch