



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA105 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960409 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970529 |
| Erweiterung TG Positionen | '27 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | SFX50 |
| 05 Typ; Variante/Version | AF37 |
| 06 Vorziffer | VTMAF37C0.E..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 6925 |
| 10 Hersteller | MONTESA HONDA SA, E-08130 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte am Rahmenrohr unter Fussboden |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmenrohr, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 11,30 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 43 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | AF37E |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 2.4 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 4 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | in Schalldämpfer MHGBMSW integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MHGBMSW; mit integriertem Katalysator |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | und Abschirmblech über Topf |
| 29 Motorkennzeichen | AF37E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links hinten auf Schwingarmgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 1720 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 635 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1065 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1215 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 152 |
| 44 Leergewicht bis | 154 |
| 45 Garantiegewicht von | 172 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 62 |
| 46 Achsgarantie v bis | 110 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 90/90-10 50J; 10x2.15 oder |
| 53 Reifen Felgen | v+h= 100/80-10 53J; 10x2.50 |



Bemerkungen Z19

Eintrag Fz.-Ausweis:

Bemerkungen Z20

118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
