



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA107
Typengenehmigung erteilt	19960902
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20070903
Erweiterung TG Positionen	'03/27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR1100XX
05 Typ; Variante/Version	SC35
06 Vorziffer	JH2SC35E..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, rechts unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	194
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., v= 2-Scheiben /
17 Handbremse Z2	h= 1-Scheibe; Vorderachse an Handbr. sowie
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dyn. von
18 Fussbremse Z2	angelegt
18 Fussbremse Z3	Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC35E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1137
24 Leistung kW	47.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	97.0
25 Md. max n	4250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. HMMATE1, HMMATE2
29 Motorkennzeichen	SC35E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Kupplungs- gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2220



35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	438
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17; 17x3.50 LM-Legierung
53 Reifen Felgen	h= 180/55-17; 17x5.50 LM-Legierung
Bemerkungen Z1	31) mit orig. Kotflügelverlängerung hinten (unterhalb Nummernschild)