



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA111 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961115 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20031110 |
| Erweiterung TG Positionen | '56 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | NSR125R |
| 05 Typ; Variante/Version | JC22 |
| 06 Vorziffer | ZDCJC22800F..... oder ZDCJC22E0.F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3005 |
| 10 Hersteller | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | links am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,77 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 113 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | JC20E |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 8.1 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 11.0 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | in Schalldämpfer HIKBSS1 integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/HIKBSS1 mit 2 integrierten |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | Katalysatoren als Einheit |
| 29 Motorkennzeichen | JC20E |
| 29 Motorkennzeichen | rechts, vorn seitlich unten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 30 Geräuschkämpfung Z1 | reduziert -Schalldämpfer vorne mit 4 und |
| 30 Geräuschkämpfung Z2 | hinten mit 1 Abschirmblech |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2075 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 670 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1345 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 210 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 311 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17; 2.15x17 Alu-Legierung GRIMECA |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-17; 3.50x17 Alu-Legierung GRIMECA |
| Bemerkungen Z1 | 32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 06) ZDCJC22E0.F..... gültig ab ZDCJC22E0WF200001 (10. Stelle W = MY 1998) |