



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA112
Typengenehmigung erteilt	19961115
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970325
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR750F
05 Typ; Variante/Version	RC36
06 Vorziffer	JH2RC36C..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr rechts, vorn seitlich beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	Lenkkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	196
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR+HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC36E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	747
24 Leistung kW	50.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	68.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMZ7E1
29 Motorkennzeichen	RC36E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock hinter Kupplungsgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	material belegt
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	429
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17; 17x3.50 LM-Legierung ASAHI
53 Reifen Felgen	h= 170/60-17; 17x5.00 LM-Legierung ASAHI



Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
