



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA114
Typengenehmigung erteilt	19970124
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970218
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	600V Transalp
05 Typ; Variante/Version	PD10
06 Vorziffer	ZDCPD10D0.F.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr rechts, oberhalb HR-Gabelgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Steuerkopfrohr rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	auf Vorderrad, hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	auf Hinterrad, hydr., 1 Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PD06E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	583
24 Leistung kW	34.6
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HIMAWE1 + E13 0058 (oben hinten)
29 Motorkennzeichen	PD06E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorblock, rechts oben zwischen den Zylindern
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenker über Hauptschalter
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	389
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 21x1.85 LM-Legierung mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 120/90-17; 17x2.50 LM-Legierung mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich