



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA118
Typengenehmigung erteilt	19970212
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CMX250C Rebel
05 Typ; Variante/Version	MC32
06 Vorziffer	VTMMC32A0.E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6925
10 Hersteller	MONTESSA HONDA SA, E-08130 BARCELONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmenrohr vor Zylinderkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe gelocht, auf Vorderrad
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf Hinterrad
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MC13E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	234
24 Leistung kW	13.2
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	18.1
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HMKENE1 und e13*0031
29 Motorkennzeichen	MC13E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2195
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	332
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-18; 18xMT1.85 Stahl-Speichenräder D.I.D
53 Reifen Felgen	h= 130/90-15M/C; 15M/CxMT2.75 Stahl Speichenräder D.I.D
Bemerkungen Z1	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung