



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA119
Typengenehmigung erteilt	19970218
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970416
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CH250 Freeway
05 Typ; Variante/Version	MF03
06 Vorziffer	MF03.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	an Frontseite im Ablagefach unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr rechts, unter Fussbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,42
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	auf Vorderrad, hydr., 1-Scheibe gelocht,
18 Fussbremse Z1	auf Hinterrad, mech., Trommel
19 Feststellbremse	auf Hinterrad, mech., Trommel
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MF03E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	12.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	20.5
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKAB
28 Schalldämpfer 2 Bez	mit seitlichem Abschirmblech über Auspufftopf
29 Motorkennzeichen	MF03E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Variogehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	318
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-10 61J; 10xMT2.75 LM-Legierung HONDA



**53 Reifen Felgen**

h= 120/90-10 65J; 10xMT3.50 LM-Legierung HONDA

---

**Bemerkungen Z1**

32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitseinrichtung

---