



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA121
Typengenehmigung erteilt	19970403
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20000202
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT750C/C2 Shadow
05 Typ; Variante/Version	RC44; MBAA
06 Vorziffer	JH2RC44B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, vorne rechts, vor Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,41
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	auf VR, hydr., 1 Scheibe gelocht	
18 Fussbremse Z1	auf HR, mech., Trommel	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	RC44E	
22 Bauart	4-Takt / 2 / V	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	745	
24 Leistung kW	26.0	
24 Leistung n	4000	
25 Md. max Nm	63.0	
25 Md. max n	3000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM MBA E1	
29 Motorkennzeichen	RC44E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Getrieblock,	unter hinterem Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2455	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	980	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1110	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1615
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	321
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	427
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	147
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-17 64S; 17xMT3.00 Stahlfelgen mit Speichen
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15M/C 77S; 15M/CxMT3.50 Stahlfelgen mit Speichen
Bemerkungen Z1	32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung