



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA127
Typengenehmigung erteilt	19971015
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	Goldwing SE
05 Typ; Variante/Version	SC22
06 Vorziffer	1HFSC22D..A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5657
10 Hersteller	HONDA OF AMERICA MFG. INC, USA-43040 MARYSVILLE, OHIO
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen, unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., je 1 Scheibe (gelocht) auf VR + HR	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	SC22E	
22 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1520	
24 Leistung kW	61.0	
24 Leistung n	4000	
25 Md. max Nm	145.0	
25 Md. max n	4000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HAMAME1	
29 Motorkennzeichen	SC22E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	2615	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	955	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1495	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	475
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	575
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 130/70-18 63H; 18x3,00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	HR= 160/80-16 75H; 16x3,50 LM-Integral