



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA136
Typengenehmigung erteilt	19980210
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VFR800FI
05 Typ; Variante/Version	RC46; MBGA37A
06 Vorziffer	JH2RC46C..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr rechts, in der Mitte unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Lenkkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und über Bremsdruckbegrenzer auf HR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und über Bremsdruckbegrenzer auf VR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RC46E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	782
24 Leistung kW	34.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	62.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/HMMBGG1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMBGE1
29 Motorkennzeichen	RC46E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock hinter Kupplungsgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	311
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	423
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	162
46 Achsgarantie v bis	261
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 17x3.50



**53 Reifen Felgen**

h= 180/55ZR17; 17x5.50

**Bemerkungen Z1**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

**Bemerkungen Z3**

32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung