



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA144
Typengenehmigung erteilt	19981023
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20071109
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	XL1000V
05 Typ; Variante/Version	SD01; MBT.... / Varadero
06 Vorziffer	JH2SD01A..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0009
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	Rahmenrohr rechts, unterhalb Sattel und Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopfrohr, rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-v/h komb., 2/1 Scheibe(n)
17 Handbremse Z2	gelocht; Vorderachse an Handbremse sowie
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dynamisch
18 Fussbremse Z2	angelegt
18 Fussbremse Z3	an Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD01E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	69.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HMMBTE1
29 Motorkennzeichen	SD01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Getriebeblock, unter hinterem Auspuffkrümmer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2295
35 Länge bis	0
36 Breite von	880



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	451
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 110/80R19 59H; 19xMT2.50 LM ENKEI

---

**53 Reifen Felgen**

h= 150/70R17 69H; 17xMT4.00 LM ENKEI

---